WHIRLPOOL

BEÉPÍTHETŐ KONYHAGÉP AJÁNLAT 2011/3

**Érvényes: 2011. aug. 1-től dec. 31-ig,
vagy korábbi visszavonásig**



AKR 686 IX/AKR 981 IX

99 900/99 900.-

AKR 686 IX: Inox; Falra szerelhető 60 cm széles kürtős elszívó; Mechanikus vezérlés; 1 motor; 3 fokozat; 44-52-61 dBA; max. 420 m^3/h elszívó teljesítmény; 1 mosható alumínium zsírszűrő; Halogén világítás; 69-113x60x45 cm

AKR 981 IX: Inox; Falra szerelhető 90 cm széles kürtős elszívó; Mechanikus vezérlés; 1 motor; 3 fokozat; 45-50-64 dBA; max. 400 m^3/h elszívó teljesítmény; 1 mosható alumínium zsírszűrő; Halogén világítás; 69-113x90x45 cm

AKT 797 IX

79 900.-

73 cm széles inox ORIGAMI gázlap; 4 gázrózsa+1 négy lángkörös WOK égő; Wok tartóval; Automata szikragyújtás; Öntöttvas edénytartók; Termosztát; Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők (kő-, vagy öntöttvas bordás grill, kétoldalas toaster, keményfa vágódeszka)

AKT 699 IX

59 900.-

Inox ORIGAMI gázlap; 3 automata gázégő+négy lángkörös WOK égő; Wok tartóval; Automata szikragyújtás; Teli-, öntöttvas edénytartó rácsok; Termosztát; Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntött- vas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)

AKR 470 IX

159 900.-

Inox; Mennyezetre szerelhető szigetelszívó; Középen elől elhelyezett kezelőegység; 3 sebességfokozat; Max. elszívó teljesítmény: net. 420 m^3/h, dupla halogén világítás; Mosható alumíniumszűrő, 722-1130x998x598 mm

AKZ 810 IX *Gőzsütő*

299 900.-

Prémium, ujjlenyomatmentes inox, MF8+ multifunkciós, elektromos sütő, egyedi 6. Érzék gőzfunkcióval, elektronikus hőszenzoros vezérlés, alsó-felső sütés, grill, turbogrill, légkeverés és hőlégbefúvás, maxi sütés, kelesztés/melegentartás, gyorsfelfűtés, beállítások, 6. Érzék gőzreceptek, gőztisztítás, VEGA szöveges LCD-kijelző (magyarul is), 3-rétegű teleüveg sütőajtó, nemesacél kezelőgombok, sütővilágítás, hűtőventilátor, „A" energiaosztály, 53 liter, max. 3,5 kW, PROGRESSIVE design

VEGA ÉS VEGA 2 KIJELZŐ A BEÉPÍTETT SZAKÁCS

VEGA 2 DISPLAY

Kivételtől függően 50 praktikus, beépített recept, több mint tíz nyelven - köztük természetesen magyarul is - a kezdőkből is profi szakácsot farag. A könnyű kezelhetőség a funkciók teljes tárával kombinálva garantálja a főzés élményét: hőszenzorral vezérelt, számítógép kontrolált, alsó és felső fűtés, nagyfelületű grill, hőlégkeverés és aktív hőlégbefúvás.

4 LÁNGGYŰRŰS WOK A LEGHASZNOSABB ÉGŐ

A WOK égő legfőbb felhasználása a név ellenére nem az ázsiai konyha. Nálunk is népszerű, mivel a 4 lángkörnek köszönhetően, egy extrém nagy teljesítményű és felületű, mégis akár a legkisebb teljesítményre is leszabályozható, nagyon egységes hőképű zónát kapunk. Így, a hirtelen sütés és nagyméretű edényekkel történő főzés mellett nagy segítséget jelent az olyan érzékeny, kis lángon, lassan készítendő ételekhez, mint a húsleves, vagy a lekvár. Ráadásként, a tartozékként adott, öntöttvas WOK tartó minden kerek aljú edény - akár bográcsok - használatát is lehetővé teszi.

AMW 755 IX

Mikró-sütő kombinált készülék



132 900.-

Ujjlenyomatmentes inox felület; 31 liter űrtartalom (32,5 cm forgótányér); 60 cm széles; Állószekrénybe építhető kivitel; Mikrohullám, grill, légkeverés, crisp funkció; Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző; 8 energiafokozat; Jet Start, Jet kiolvasztás; Súlyautomatika; Újramelegítő funkció; 3D mikrohullám; Mikrohullám/grill/hőlégbefúvás teljesítménye (W): 1000/800/1400; Lefelé nyíló, teherbíró, tükörüveg ajtó; 38x60x51cm; Tartozékok: Crisp tál; Crisp fogantyú; Grillrács

AMW 735 IX



129 900.-

Ujjlenyomatmentes inox felület; 31 liter űrtartalom (32,5 cm forgótányér); 60 cm széles; Állószekrénybe építhető kivitel; Mikrohullám, grill, crisp funkció; Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző; 8 energiafokozat; Jet Start, Jet kiolvasztás; Súlyautomatika; Újramelegítő funkció; 3D mikrohullám; Mikrohullám/grill teljesítménye (W): 1000/800; Lefelé nyíló, teherbíró, tükörüveg ajtó; 38x60x51cm; Tartozékok: Crisp tál; Crisp fogantyú; Grillrács

ACM 705 NE

159 900.-

77 cm széles indukciós kerámialap érintőszenzorral; Csak 35 cm mélységű; 3 indukciós főzőzóna; 3 digitális teljesítménykijelző; Időprogramozás és programidő kijelzés; Teljesítményalapú hőmérsékletszabályozás; Zónánkénti maradékhő kijelző; JET Start turbó felfűtés (4szeres); Gyermekzár; Max. teljesítmény 6000 W; Szegély nélküli kivitel

AKZM 654/IX

169 900.-

Prémium kategóriájú; Ujjlenyomatmentes inox-üveg kivitelű; Integrált fogantyús; MF8+ multifunkciós elektronikus sütő; Hőszenzor vezérléssel; Grafikus-szöveges Gemini 2 EVO LCD-kijelző; Süllyesztett forgógombos kezelés; Statikus, grill és hőlégkeveréses sütési módok; Speciális funkciók (kiolvasztás, melegentartás, kelesztés); 3-rétegű teleüveg sütőajtó; Halogén sütővilágítás; Hűtőventilátor; „A" energiaosztály; 67/73 liter

AMW 831 IX

179 900.-

Ujjlenyomatmentes inox felület; 40 liter űrtartalom (40 cm forgótányér); 6. Érzék funkciók; 60 cm széles; Állószekrénybe építhető kivitel; Mikrohullám, grill, crisp, párolás, olvasztás, lágyítás funkció; Gemini 2 EVO piktogramos LCD-kijelző; 8 energiafokozat; Jet Start, Jet kiolvasztás; Súlyautomatika; 3D mikrohullám; Mikrohullám/grill teljesítménye (W): 900/1600; Lefelé nyíló, teherbíró, tükörüveg ajtó; 46x60x51cm; Tartozékok: Crisp tál, Crisp fogantyú; grillrács, párolóedény

AKT 819 BA

79 900.-

Önálló érintőszenzoros kerámialap, 4 főzőzóna (2 dupla zónás-, bővíthető főzőfelület), időprogramozás és kijelzés, 4 digitális teljesítménykijelző, 4x maradékhő kijelzés, gyermekzár, max. 6,3 kW, élcsiszolt kivitel

AKT 424/NB

64 900.-

Edzett üveg ORIGAMI gázlap (60 cm); 4 gázrózsa; Automata szikragyújtás; Öntöttvas edénytartók; Termosztát; Opcionális ORIGAMI tartozékok (kőgrill, öntött vas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka); Csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel

ACM 708 NE



109 900.-

Érintőszenzoros vezérlésű indukciós kerámialap; 4 indukciós főzőzóna; Digitális kijelző; Programozható időzítés; Edényfelismerés; Zónánkénti maradékhő kijelzés; JetStart turbó felfűtés; Gyermekzár; Max. teljesítmény 6000 W; Keret nélküli szegély

ACM 703 IX

124900.-

Érintőszenzoros vezérlésű indukciós főzőlap; 58 cm széles; szenzoros (Touch Control) vezérlés; 4 indukciós főzőzóna; Digitális programidő kijelzés; Programozható időzítés; Edényfelismerés; Zónánkénti maradékhő kijelzés; JetStart turbó felfűtés; Gyermekzár; Max. teljesítmény 6000 W; Skyline inox szegéllyel

AKT 842 BA

159 900.-

Önálló érintőszenzoros fél-indukciós kerámialap; 4 főzőzóna (2 indukciós + 2 kerámia gyorsfőző-zóna; Bővíthető főzőfelület; Zónánkénti maradékhő kijelzés; Programidőkijelzés és programozható időzítés; Forraló automatika; JetStart turbófelfűtés; Bekapcsolt állapot és főzésvége jelzés; Gyermekzár; Élcsiszolt, szegély nélküli kivitel

AKT 864 IX

89 900.-

Önálló érintőszenzoros kerámialap, 4 főzőzóna (1 tripla, bővíthető zóna), időprogramozás, és programidő kijelzés, langyos funkció (kelesztés, lágyítás, olvasztás), gyorsforralás funkció, főzésmegszakítés, gyermekzár, zónánkénti maradékhő kijelzés, max. 6,4 kW, inox keret

MW 4200 IX

109 900.-

Inox ujjlenyomatmentes felület, 60 cm széles, álló- és felsőszekrénybe egyaránt építhető mikró, 22 liter űrtartalom, gombos ajtónyitás, 750 W, automata CRISP funkció, Quarcz GRILL, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, 25cm tányér, gyermekzár, 38x60x32 cm

AMW 496 NB/WH

79 900.-

60 cm széles; álló- vagy 30 cm mély felsőszekrénybe építhető mikró (750 W); 22 liter űrtartalom; Elektronikus vezérlés; Digitális kijelző; 3D sugárzás; JET Start; JET Defrost; Gombos ajtónyitás; 25 cm-es forgótányér; Fehér karakterszín a kijelzőn; 38x60x32 cm
NB: Fekete üveg front
WH: Fehér üvegfront

MW 4100 IX

84 900.-

Inox ujjlenyomatmentes felület, 60 cm széles, felső és álló szekrénybe egyaránt rögzíthető mikró, 22 liter űrtartalom, gombos ajtónyitás, 750 W, digitális kijelző, elektronikus vezérlés, 3D melegítés, gyermekzár, JET Start, JET Defrost, 25cm tányér, 38x60x32 cm

AKZ 238 IX

159 900.-

Ujjlenyomatmentes inox; MF8+ multifunkciós; Pirolitikus öntisztítású elektromos sütő; Elektronikus hőszenzoros vezérlés; Turbogrill; Hőlégbefúvás; Kelesztés/melegentartás; Pizza/kenyér; Extra barnítás; Normál és gyors pirolitikus öntisztítás; Gemini 2 EVO digitális kijelző; 4-rétegű teleüveg sütőajtó; Hűtőventilátor; „A" energiaosztály; 55/63 liter

AKZ 237 NB/WH

139 900.-

MF8+ multifunkciós elektromos sütő; Elektronikus hőszenzoros vezérlés; Pillangó alakú hőlégbefúvás; Kelesztés/melegentartás; Pizza/kenyér, extra barnítás; Gyorsfelfűtés; Gemini2EVO digitális kijelző, süllyeszthető kezelőgombok; Katalitikus hát- és oldalfalak; Dupla sütősín; 3-rétegű teleüveg sütőajtó; Hűtőventilátor; „A" energiaosztály, 55/63 liter
NB: Fekete üvegfront
WH: Fehér üvegfront

AKZ 242 IX

139 900.-

Ujjlenyomatmentes inox, MF8+ multifunkciós elektromos sütő, automatikus programokkal, speciális funkciók (kiolvasztás, kelesztés, melegen tartás), gyorsfelfűtés, Maxi sütés, „A" energiaosztály, elektronikus hőszenzoros vezérlés, gyorsfelfűtés, Gemini2EVO digitális kijelző fehér színben, süllyeszthető kezelőgombok, gyárilag beépített katalitikus panelek, 2 szintes kihúzható sütősín, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, hűtőventilátor, ÚJ! 63 liter, max. 2,5 kW

AKR 606 IX

29 900.-

Inox; 60 cm széles; Aláépíthető elszívó;
Max. elszívó teljesítmény: net. 380 m^3/h;
Mechanikus vezérlés;
13,9 x 52,4 x 28,9 cm

AKR 641 GY/AKR 643 GY/NB/WH

29 900/37 900.-

AKR 641 GY: Inox; Kihúzható elszívó;
Max. elszívó teljesítmény: net. 250 m^3/h;
Dupla világítás; fémzsírszűrő;
17,5x60x28 cm

AKR 643: Kihúzható elszívó; Max. elszívó teljesítmény: net. 380 m^3/h; 2 motor; Dupla világítás; Fém zsírszűrő;
17,5x60x28 cm
GY: Inox
NB: Fekete
WH: Fehér

AKR 648 IX

39 900.-

Inox, 60 cm széles; Sátras elszívó;
Max. elszívó teljesítmény: net. 352 m^3/h;
Fém zsírszűrő; Beépített dupla világítás;
85-110 x 60 x 50 cm

AKT 813/NE

64 900.-

Önálló érintőszenzoros kerámialap;
4 főzőzóna (1 bővíthető); Időprogramozás és kijelzés; Zónánkénti maradékhő kijelzés; Gyermekzár;
Szegély nélküli kivitel

AKR 362 IX

49 900.-

Nemesacél (inox) ORIGAMI gázlap (58 cm); 4 gázégő (ebből 1 két koronás gyorségő); Automata szikragyújtás; Zománcozott acél edénytartó rács;
Elöl elhelyezett kezelőgombok

AKR 360 IX

44 900.-

Nemesacél (inox) ORIGAMI gázlap (58 cm); 4 gázégő; Automata szikragyújtás; Zománcozott acél edénytartó rács;
Elöl elhelyezett kezelőgombok

AMW 491 IX

69 900.-

Inox; 60 cm széles, álló- és felsőszekrénybe egyaránt építhető mikró; 22 liter űrtartalom; Gombos ajtónyitás; Pároló funkció (pároló edény tartozék); 750 W; Digitális kijelző; Elektronikus vezérlés; 3D melegítés; JET Start; JET Defrost; 25 cm-es tányér; Gyermekzár; 38x60x32 cm

AKP 460 IX

99 900.-

Inox, MF5+ multifunkciós elektromos sütő, automatikus programokkal, „A" energiaosztály, mechanikus és elektronikus vezérlés, termosztátos sütőhőmérséklet szabályozás, digitális kijelző, ikon jelzésekkel, süllyeszthető kezelőgombok, óra, jelzőóra, programozható sütés funkciók, 3-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, hűtőventilátor, síkfalú, fekete zománcozott sütőtér, tepsitartó ráccsal, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 60 liter, max. 2,5 kW, ACTUAL design

AKP 211 IX

79 900.-

Inox; MF5 multifunkciós elektromos sütő; Dupla sütősín; Digitális kijelző; Programóra; 2-rétegű teleüveg sütőajtó; Hűtőventilátor; „A" energiaosztály; 55 liter

AKP 449 IX

69 900.-

Inox, MF5 multifunkciós elektromos sütő, „A" energiaosztály, mechanikus vezérlés, termosztátos sütőhőmérséklet szabályozás, mechanikus jelzőóra funkció, 2-rétegű teleüveg sütőajtó, sütővilágítás, hűtőventilátor, síkfalú, fekete zománcozott sütőtér, tepsitartó ráccsal, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 55 liter, max. 2,5 kW, ACTUAL design

AKM 268 IX

37 900.-

Nemesacél (inox) gázlap (59 cm); 4 gázégő; Automata szikragyújtás; Zománcozott acél edénytartó rács; Oldalt elhelyezett kezelőgombok

AKR 551 NA/JA

54 900.-

Antracit, 60 cm széles fali dekor sátras elszívó; Max. elszívó teljesítmény: net. 352 m^3/h; Fém zsírszűrő; Bronz dekorelem; Beépített dupla világítás; 85-110x60x50 cm;
COUNTRY rusztikus design

JA: Jázmin fehér

AKM 528 NA/JA

54 900.-

Antracit gázlap; 4 gázrózsa; Automata szikragyújtás; Telerúd edénytartó rács; Elöl elhelyezett, bronz kezelő gombok; COUNTRY rusztikus design

JA: Jázmin fehér (márciustól)

AKP 288 NA/JA



114 900.-

Antracit, MF8 multifunkciós elektromos sütő; Hőlégbefúvás; Analóg programóra (start/stop); Bronz szálcsiszolt gombok és fogantyú; 3-rétegű teleüveg sütőajtó; Sütővilágítás; Hűtőventilátor; „A" energiaosztály; 53 liter; COUNTRY rusztikus design

JA: Jázmin fehér

ARG 341/1/A+

79 900.-

147 l (net), beépíthető automata hűtő; „A+" energiaosztály; Üvegpolcok; 38 dB zajszint; Energiafogyasztás: 125 kWh/év; Beépítési méretek: 87,4x56x55 cm

ARZ 005/A+ – ARG 913/A+

99 900/109 900.-

146 l (net), pult alá építhető, automata hűtő; „A+" energiaosztály; Üvegpolcok; 37 dB zajszint; Külön oldalfalat nem igényel; Energiafogyasztás: 120 kWh/év; Beépítési méretek: 82x60x55 cm

ARG 913/A+: 111+ 18 l (net), pult alá építhető, automata hűtő, fagyasztóval; ****; 39 dB zajszint; Energiafogyasztás: 183 kWh/év; Beépítési méretek: 82x60x55cm

ARG 736/A/4 – ARG 737/A+/5

99 900/104 900.-

219 l (net), beépíthető automata hűtő; Üvegpolcok; „A+" energiaosztály, Palacktartó; Csak 35 dB zajszint; Energiafogyasztás 131 kWh/év; Beépítési méretek: 122,1x56x55 cm

ARG 737/A+/5: 184+18 l (net), beépíthető automata hűtő, fagyasztórekesszel; ****; 39 dB zajszint; Energiafogyasztás: 230 kWh/év; Beépítési méretek: 122x56x55cm

ART 767/1

114 900.-

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; „A" energiaosztály; 271 liter hasznos térfogat (199 l hűtőtér/72 l fagyasztótér); Üvegpolcok; 3,5 kg fagyasztási kapacitás; 15 óra visszamelegedési idő; 37 dB zajszint; Energiafogyasztás: 365 kWh/év; Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ART 453/A+/1



124 900.-

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; „A+" energiaosztály; 273 liter hasznos térfogat (201 l hűtőtér/72 l fagyasztótér); Üvegpolcok; 3,5 kg fagyasztási kapacitás; 15 óra visszamelegedési idő; zöldségtartó Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal; 37 dB zajszint; Energiafogyasztás: 292 kWh/év; Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ART 494/A++

174 900.-

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; „A++" energiaosztály; 271 liter hasznos térfogat (199 l hűtőtér/72 l fagyasztótér); Üvegpolcok; 3,5 kg fagyasztási kapacitás; Belső ventilátor; Antibakteriális szűrő; Zöldségtartó Nature Fresh minőségmegőrző tasakkal; 37 dB zajszint; Energiafogyasztás: 230 kWh/év; Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ARZ 009/A+/6

174 900.-

Beépíthető egyajtó hűtőszekrény; „A+" energiaosztály; 320 l hasznos térfogat; Termosztátos hőmérséklet-szabályozás; 7 üvegpolc; 5 ajtórekesz; Belső ventilátor; Antibakteriális szűrő; Megfordítható ajtónyitás; 2 nagy zöldségtartó; Energiafogyasztás: 153 kWh/év; 37 dB zajszint; Beépítési méretek: 177,6x56x55cm

ARG 749/A+



179 900.-

264+32 l (net), beépíthető, automata hűtő fagyasztórekesszel, ****, „A+" energiaosztály, ventilátor+antibakteriális filter, 5 üvegpolc+ 5 ajtórekesz, 2db zöldségtartó, tojástartó, gyorsfagyasztó gomb, 3kg fagyasztási kapacitás, 14 óra visszamelegedési idő, csak 35 dB zajszint, energiafogyasztás: 296 kWh/év, Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ART 459 NF/5

199 900.-

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó; 6. Érzék Fresh Control funkció; „A++" energiaosztály; 264 l hasznos térfogat (201 l hűtőtér/63 l fagyasztótér); NoFrost rendszer a fagyasztóban; Üvegpolcok; 9 kg fagyasztási kapacitás; Belső ventilátor; Antibakteriális szűrő; Gyorsfagyasztás; 39 dB zajszint; Energiafogyasztás: 310 kWh/év; Beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ADG 6600 IX

109 900.-

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; AAA; 12 teríték; 5 program; Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor; Fix idejű 2/4/8 órás indításkésletetés; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; Vízfogyasztás: 15 liter; Zajszint: 51 dBA

ADG 8800 IX



129 900.-

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; AAA; 12 teríték; 5 program; Alsó kosár: 4 fix tányértartó sor; Állítható magasságú felső kosár; Féltöltet mosogatás opció; Fix idejű 2/4/8 órás indításkésletetés; Multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; Vízfogyasztás: 12 liter; Zajszint: 48 dBA

ADG 8296 IX



149 900.-

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; 6. Érzék, egyedülálló gőzfunkcióval; AAA; 12 teríték; 6 program; 6. Érzék AquaSteam Alsó kosár: 2 fix és 2 lehajtható tányértartó sor; Állítható magasságú ill. kivehető felső kosár; Féltöltet mosogatás opció; 1-24 órás indításkésletetés; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; Vízfogyasztás: 11 liter; Zajszint: 47 dBA

Fekete készülékszín: ADG 8296 NB
Fehér készülékszín: ADG 8296 WH

ADG 9442 IX

189 900.-

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; 6. Érzék szenzortechnika; digitális kijelző; PowerClean nagynyomású tisztítás; A+AA; 12 teríték; 6 program; állítható magasságú és kivehető felső kosár; multizónás opció; 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; vízlágyító-rendszer; szupercsendes éjszakai program (39dB); Vízfogyasztás: 11L (éves: 3080L); zajszint: 44dBA

ADG 8950 IX

219 900.-

Kezelőpaneles (inox) beépíthető kivitel; 6. Érzék 40-70 °C autoszenzor, egyedülálló gőzfunkcióval; digitális kijelző, PowerClean MAX nagynyomású forgófejes tisztítás; A+AA; 13 teríték; 6 program; külön felső evőeszköztartó (3.) kosár; állítható magasságú és kivehető felső kosár; multizónás opció; 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; szupercsendes éjszakai program (39 dBA); vízfogyasztás: 11 L (éves: 3080L); zajszint: 42 dBA

OVERNIGHT SUTTOGÓ PROGRAM

A Whirlpool mosogatógépek fejlesztésénél már évek óta fő szempont a minél csendesebb üzem. Az eddigi eredményekhez képest kínál további opciót - a zajért elsősorban felelős vízáramlás - nyomásának felére csökkentése mellett, a program idejének meghosszabítása, mely jellegénél fogva elsősorban éjszakai üzemben jelent, az eddigiekhez képest is felezhető zajszintű alternatívát. Ez a program igen csendes, 39 dB-es zajszintet garantál.

POWERCLEAN ÉS POWERCLEAN MAX

A PowerClean, vagy POWERCLEAN MAX opció használatakor nincs szükség áztatásra, súrolásra vagy kézi előöblítésre. A rendszer 32 darab nagynyomású fúvóka, POWERCLEAN MAX esetében 4 forgófej, segítségével hatékonyan eltávolítja a makacs, odaégett szennyeződéseket a lábasokból és a serpenyőkről.

ADG 7430/1 FD

104 900.-

Teljesen integrálható kivitel; AAA; 12 teríték; 4 program; állítható magasságú felső kosár; öntisztító szűrőrendszer; mechanikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; elektronikus belső és külső vízkifolyás elleni védelem; vízlágyító rendszer; programok: féltöltet program; 30 perces gyorsprogram; vízfogyasztás: 15 L (éves: 4200L); zajszint: 48 dbA

ADG 7900

139 900.-

Teljesen integrálható kivitel; 6.Érzék autoszenzor (50-65 °C) funkció; PowerClean nagynyomású tisztítás; AAA; 12 teríték; 5 program; állítható magasságú és kivehető felső kosár; 2-4-8 órás indításkésleltetés; multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; vízlágyító rendszer; Sani rinse (antibakteriális) program, 30 perces gyorsprogram; vízfogyasztás: 12 L (éves: 3360L); zajszint: 46 dbA

ADG 9590

159 900.-

Teljesen integrálható kivitel; 6. Érzék, egyedülálló gőzfunkcióval; PowerClean nagynyomású tisztítás; AAA; 12 teríték; 6 program; Alsó kosár: 4 lehajtható és 2 fix tányértartó sor; Állítható magasságú ill. kivehető felső kosár; Multizónás mosogatás opció; Folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés; Öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; Szupercsendes éjszakai program (39 dBA); Energiafogyasztás: 1,05 (kWh); Vízfogyasztás: 11 liter; Zajszint: 44 dBA

6. ÉRZÉK MAX AZ IGAZI AUTOMATIKA

A többszörösen továbbfejlesztett 6. ÉRZÉK automatika legújabb generációja optikai szenzorai és egyéb érzékelői segítségével a teljes, 40-70 °C-os tartományban, tud önállóan dönteni, mindig az edények jellegének, szennyezettségének és mennyiségének legmegfelelőbb programot kialakítva.

AQUASTEAM

A Whirlpool most először a gőz fokozott tisztító erejét is kihasználja a mosogatógépben. A gőz hihetetlenül hatékonyan oldja fel a rászáradt szennyeződéseket, így az edények tökéletesen tiszták lesznek, és nincs szükség kézi előöblítésre. Eltávolítja az edényekről a baktériumokat, így növeli a higiéniát.

ADG 6240 FD



219 900.-

Teljesen integrálható kivitel; 6. Érzék (40-70 °C) autoszenzor; 6 literes vízfogyasztás; digitális kijelző, AAA; 13 teríték; 6 program; működésjelző fény a padlón; állítható magasságú ill. kivehető felső kosár; külön alsó vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; 1-24 órás indításkésleltetés; maradékidő kijelzés; multi-tabletta használat; öntisztító szűrőrendszer; elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; vízlágyító rendszer; 30 perces gyorsprogram; szupercsendes éjszakai program (39dBA); vízfogyasztás: 6L; zajszint: 42dbA

ADG 6442 FD

194 900.-

Teljesen integrálható kivitel; 6. Érzék autoszenzor; PowerClean nagynyomású tisztítás; A+AA; 12 teríték; 6 program; Alsó kosár: 4 lehajtható és 2 fix tányértartó sor; Állítható magasságú ill. kivehető felső kosár; Külön alsó, vagy felsőkosaras (multizónás) mosogatás opció; Folyamatos 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés; öntisztító szűrőrendszer; Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés; Szupercsendes éjszakai program (39 dBA); Energiafogyasztás: 0,98 (kWh); Vízfogyasztás: 11 liter; Zajszint: 44 dBA

ADG 4551 IX

119 900.-

Inox; A/A/A; 7 program; 9 teríték, elektronikus vezérlés; Vízstop-vízkifolyás elleni védelem; indításkésleltetés 1-24 h; Elektronikus sóhiány kijelzés; Automatikus vízlágyítás; 45 cm széles; Vízfogyasztás: 13 l; 50 dB zajszint

ADG 689/3 IX

144 900.-

Inox; A/A/A; 6. Érzék funkció; 7+1 AutoSensor; Automatikus vezérlésű program (50-65 °C); 10 teríték; ÚJ digitális kijelző; indításkésleltetés 1-24 h; Sani Rinse (Baktériumölő) opció; Maradékidő kijelzés; Multizóna féladagos mosogatás; Állítható magasságú és kivehető felsőkosár; Optikai szenzorok; Zajszint csak 48 dB; Vízfogyasztás 12 liter; 45 cm széles

ADG 185

124 900.-

A/A/A; 7 program; 9 teríték; 6 hőfok; digitális kijelző; 1-24 h indítákésleltetés; Kondenzációs szárítás; Mechanikus vízstop védelem; Állítható magasságú/kivehető felsőkosár; Elektronikus só- és öblítőhiány kijelzés; Zajszint: 49 dB;
Vízfogyasztás: 13 liter/0;81 kWh; 45 cm széles

ADG 789

139 900.-

A/A/A; 7+1 AutoSensor; Automata szenzor program (Auto 55-65 °C); 10 teríték; Digitális kijelző; 35-70 °C; „Sani Rinse" (Baktériumölő) opció; 1-24 órás indításkésleltetés; Maradékidő kijelzés; Multizóna féladagos mosogatás; Optikai szenzorok; Állítható magasságú és kivehető felsőkosár; Zajszint 48 dB; Vízfogyasztás: 12 l; 45 cm széles

Az Ön értékesítő Partnere:

Whirlpool Vevőszolgálat és Márkaszerviz központi hívószám: 06-40-109-109

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

1117 Budapest, Bercsényi u. 25. • Tel. (36-1) 382-7500, fax: (36-1) 382-7538 • www.whirlpool.hu

Az adatok tájékoztató jellegűek. A műszaki- és árváltoztatás jogát a Whirlpool Magyarország Kft. korlátlanul fenntartja.
Az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!